

SOKKIA

C300 · C310 · C320 · C330

АВТОМАТИЧНИ НИВЕЛИРИ

IEC60529
IPX4

28x/26x/24x/22x увеличение

2.0mm Стандартно отклонение за 1km двоен нивелачен ход



Лесни за употреба и точни нивелири, за употреба вътре и на открито

Предлагайки Ви най-доброто от Sokkia технологията за нивелири, С300, С310, С320 и С330 автоматичните нивелири са компактни, солидни, бързи и много лесни за ползване. Установяването на станция, хоризонтирането и визирането е детска игра. Нещо повече, С3 гарантират изключителна издръжливост на тежки външни условия. Освен, че са имунизирани срещу вибрации и удар, моделите С3 са напълно устойчиви на продължителни валежи и на инцидентно силно намокряне. Вие не бива да се притеснявате от намокряне на уреда - просто се концентрирайте върху Вашата работа. Благодарение на солидния корпус, С3 нивелири се ползват и вътре, и вън, при тежки изкопни и канализационни работи. Всички С3 модели посрещат JIS grade 4 спецификация за водоустойчивост, което означава Electrotechnical Commission Standard, Class IPX4.



С300
Увеличение 28x



С310
Увеличение 26x



С320
Увеличение 24x



С330
Увеличение 22x


С300 · С310 · С320 · С330

Автоматични нивелири



Надежден автоматичен компенсатор

Дори при бързи смени на атмосферните условия, вибрации и шок, стабилността на отчетите е гарантирана от магнитния компенсатор. Обхватът на компенсатора е в рамките на около 15 минути.



Прецизна колимация

С3 нивелирите имат безкрайно хоризонтално движение, което се извършва с два винта, за работа и с двете ръце. След приблизителното насочване към целта, финото се извършва с винтовете.

Оптиката е със следните увеличения: 22x (С330), 24x (С320), 26x (С310) и 28x (С300). Тя е ярка и чиста. Инструментите може да се ползват и на много тесни места, тъй като минималният им фокус е 30cm от центъра на инструмента.

Хоризонтални нишки

Двете хоризонтални нишки (горе и долу) на нишковия кръст правят изчисляването на разстояние лесно. Умножете отчета по 100.

Бързо и лесно поставяне

Използвайки тринога със сферична глава, хоризонтирането на уреда става лесно и на неравни повърхности. Просто движете нивелира по главата на триногата, докато мехурчето влезе в центъра и затягате. Може да използвате и триноги с равна глава. Тогава подравнявате с повдигателните винтове.



Удобно мерене на хоризонтални ъгли

С3 нивелирите имат добре защитен и лесен за ползване хоризонтален кръг (директен отчет 1° или $1gon$). Прозорчето за отчитане е удобно разположено точно под окуляра на нивелира.

Лесно се поправя

С предвидените в комплекта инструментчета, поправката на нишковия кръст става лесно с настройка на едно винтче. А кръглата либела се поправя чрез две винтчета.

Спецификации

Модел	C300	C310	C320	C330
Зрителна тръба				
Дължина	215mm (8.5 in.)			
Отвор на обектива	36mm (1.4 in.)		32mm (1.3 in.)	
Увеличение	28x	26x	24x	22x
Образ	Прав			
Разделителна способност	3.5"		4.0"	
Зрително поле	1° 25' (2.5m)			
Минимален фокус	0.3m (1.0ft)			
Нишков кръст	Пресечени линии			
Константа за умножение	100			
Аддитивна константа	0			
Грубо визиране	Визьор		Мерник	
Компенсатор				
Система за затихване	Магнитна			
Работен обхват	±15'			
Точност на хоризонтиране	0.5"			
Точност на нивелиране				
Стандартно отклонение на 1км двоен нивелачен ход	2.0mm (0.08in.)			
Хоризонтален кръг				
Диаметър	103mm (4.1 in.)			
Градуировка/	1° (1gon)/0.1° (0.1gon)			
Основни характеристики				
Чувствителност кръгла либ.	10'/2mm			
Огледало за кръгла либела	Налично			
Винтове за хоризонт. движ.	От двете страни, безкрайни			
Водоустойчивост	IPX4 (IEC60529)			
База	полусфера и равна			
Резба за тринога	ø5/8in.			
Размери (W x D x H)	133mm x 215mm x 135mm (5.2 x 8.5 x 5.3 in.)			
Тегло	Около 1.7kg (3.7 lbs)			

Designs and specifications are subject to change without notice.

Допълнителен аксесоар

DE22 Зенит окуляр

Използва се, когато има много малко място зад нивелира. Купува се отделно.



Стандартна окомплектовка

Инструмент, капаче за обектива, отвес, покривало, комплектче инструменти, ръководство и кутия.

SOKKIA CO.,LTD.

ISO9001 Certified (JQA-0557)
<http://www.sokkia.co.jp/english/>

INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

260-63 HASE,ATSUGI,KANAGAWA,243-0036 JAPAN

PHONE +81-46-248-7984 FAX +81-46-247-1731

FIG Sokkia is a sponsor
of the
International Federation
of Surveyors.